

COM RİNEX® 60 KAPSÜL

Sarımsak, Ginkgo Biloba, Magnezyum, Çinko, Ginseng, Vitamin B Kompleks
İçeren Takviye Edici Gıda

ECZANE SUNUMU



COM RİNEX®

Sarımsak, Ginkgo Biloba, Magnezyum, Ginseng,
Vitamin B Kompleks İçeren Takviye Edici Gıda



ANAHTAR KELİMELE

ZİHİNSEL
PERFORMANS

TİNNİTUS
(KULAK ÇİNLAMASI)

KONSANTRASYON

HAFIZA

ÖĞRENME

VERTİGO
(BAŞ DÖNMESİ)

ALZHEIMER

DEMANS

UNUTKANLIK

COM RİNEX®

Sarımsak, Ginkgo Biloba, Magnezyum, Ginseng,
Vitamin B Kompleks İçeren Takviye Edici Gıda

2 KAPSÜL İÇERİĞİ



Allium Sativum (Sarımsak)	200 mg
Ginkgo Biloba	120 mg
Magnezyum	100 mg
Sibiry Ginsengi	40 mg
Vitamin B3	14 mg
Zinc Oxide	14 mg
Vitamin B6	1.3 mg
Vitamin B1	1.1 mg
Vitamin B2	1.1 mg
Folik Asit	600 mcg
Vitamin B12	2.4 mcg

COM RİNEX®

Sarımsak, Ginkgo Biloba, Magnezyum, Ginseng,
Vitamin B Kompleks İçeren Takviye Edici Gıda

Ginkgo Biloba

- Vazoregulator etki.
- Mikrosirkülasyonu destekler.

B vitamin Kompleksi

- Beyin ve sinir sistemini destekler
- B1,B2,B3,B6,B12,Folik asit

Çinko

- Eksikliğinde tinnitus görülür.
- İç kulakta yüksek oranda bulunur.

Magnezyum

- Hayati önemi olan 11 mineralden biridir. Eksikliğinde tinnitus görülebilir.

Allium Sativum

- Kan akışkanlığının artışına bağlı olarak görülebilecek tansiyon artışı dengeler.

Siberian Ginseng

- Stres altında zihinsel performansın desteklenmesine yardımcıdır.

COM RİNEX®

Sarımsak, Ginkgo Biloba, Magnezyum, Ginseng,
Vitamin B Kompleks İçeren Takviye Edici Gıda

ENDİKASYONLAR

- ❖ Hafıza ve konsantrasyon artışı
- ❖ Kognitif becerilerde iyileşme
- ❖ Zihinsel gelişim ve enerji artışı
- ❖ Fiziksel hareket artışı
- ❖ Geriatrik (ileri yaş) komplikasyonlarda azalma
- ❖ Tinnitus sıklık ve şiddetinde azalma
- ❖ Vertigo şikayetlerinde azalma



COM RİNEX®

Sarımsak, Ginkgo Biloba, Magnezyum, Ginseng,
Vitamin B Kompleks İçeren Takviye Edici Gıda

KULLANIM ÖNERİSİ VE UYARILAR

- ❖ 3 ay boyunca *Günde 2 Kapsül* tüketilmesi önerilir.
- ❖ Tavsiye edilen porsiyonu aşmayınız.
- ❖ Gıda takviyeleri hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
- ❖ Normal beslenmenin yerine geçemez.
- ❖ Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumunda doktorunuza danışınız.

