

COM ROMAX® 60/120 TABLET

Glukozamin, Kondroitin, Metilsülfonilmetan, Akgünlük,
Feverfew, Kolajen İçeren Takviye Edici Gıda

ECZANE SUNUMU



120 Tablet
60 Günlük Kullanım

60 Tablet
30 Günlük Kullanım

**OSTEOARTRİT
TEDAVİSİNDE
GÜÇLÜ FORMÜL**

COM ROMAX®, EKLEM İLE İLGİLİ TÜM AĞRILI DURUMLARDA KULLANILIR

- ❖ *Com Romax®, Osteoartrit, Romatoid Artrit vb. her türlü eklem ağrısı, eklem sertliğı, kirelenme sonucu sinir sıkışması, kas kasılması semptomlarında ve FTR egzersizlerinin kolaylaştırılmasında kullanılır.*



COM ROMAX®, GLUKOZAMİNDEN OK DAHA FAZLASI

- ❖ *Glukozamin, Kondroitin ve MSM Osteoartrit* tedavisinde kullanılır. *Boswellia* ve *Feverfew* ise ağrıyı kontrol altına alarak hastanın ürüne uyumunu sağlar.
- ❖ Com Romax ile *Glukozamin* g nl k doz: 1.500 mg
- ❖ Com Romax, standardize ekstreye sahiptir.
- ❖ Kondroitin S lfat (%90 *K pekbalığı Kıkırdacı*)
- ❖ Uzun s reli kullanıma uygundur.



COM ROMAX® ETKEN MADDELERİ İLE

- ❖ Ağrıyı hızlı kontrol altına alan
- ❖ Synovial sıvı artışı sağlayan
- ❖ Eklem hareketlerini kolaylaştıran
- ❖ Kolajen yıkımını azaltan
- ❖ Kıkırdak yıkımını engelleyen, eklemleri koruyan
- ❖ Doku yenilenmesini destekleyen
- ❖ Hyaluronik asit, kolajen üretimini artıran
- ❖ Osteoartritin ilerleyişini azaltan
- ❖ Ve nihai yaşam kalitesini artıran formül



COM ROMAX®


Glukozamin, Kondroitin, Metilsülfonilmetan, Akgünlük,
Feverfew, Kolajen İçeren Takviye Edici Gıda



BOSWELLIA

Lökotrien sentezinde
rol oynayan

5-LOX enzimini
inhibe eder.



OSTEOARTRİTE
HIZLI VE GÜÇLÜ YANIT

FEVERFEW

Analjezik ve
anti-inflamatuvar
etkinlik,

Ağrı şiddet ve
sayısında azalma




COM ROMAX®

Glukozamin, Kondroitin, Metilsülfonilmetan, Akgünlük,
Feverfew, Kolajen İçeren Takviye Edici Gıda

COM ROMAX® KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

- ❖ 6 Ay boyunca 2 x 1
- ❖ Tedaviye 6 Ay ile 1 Yıl arası devam edilmelidir.




COM ROMAX®

Glukozamin, Kondroitin, Metilsülfonilmetan, Akgünlük,
Feverfew, Kolajen İçeren Takviye Edici Gıda

COM ROMAX® 2 TABLET İÇERİĞİ

Glukozamin Sülfat	1500 mg
Kondroitin Sülfat (90% Shark Cartilage)	600 mg
Metilsülfonilmetan	300 mg
Boswellia Ekstresi	200 mg
Feverfew Ekstresi	200 mg
Tip II Kolajen	20 mg



COM ROMAX®

Glukozamin, Kondroitin, Metilsülfonilmetan, Akgünlük,
Feverfew, Kolajen İçeren Takviye Edici Gıda

OSTEOARTRİT TEDAVİSİNDE GÜÇLÜ FORMÜL



120 Tablet
60 Günlük Kullanım



60 Tablet
30 Günlük Kullanım

