

COM ROMAX® 60 TABLET

Glukozamin, Kondroitin, Metilsülfonilmetan, Akgünlük,
Feverfew, Kolajen İçeren Takviye Edici Gıda

ECZANE SUNUMU



60 Tablet
30 Günlük Kullanım

**OSTEOARTRİT
DESTEĞİNDE
GÜÇLÜ FORMÜL**

COM ROMAX®, EKLEM İLE İLGİLİ TÜM AĞRILI DURUMLARDA KULLANILIR

- ❖ *Com Romax®*, *Osteoartrit*, *Romatoid Artrit* vb. her türlü eklem ağrısı, eklem sertliği, kireçlenme sonucu sinir sıkışması, kas kasılması semptomlarında ve FTR egzersizlerinin kolaylaştırılmasında kullanılır.

COM ROMAX®, GLUKOZAMİNDEN OK DAHA FAZLASI

- ❖ *Glukozamin, Kondroitin ve MSM Osteoartrit* tedavisinde kullanılır. *Boswellia* ve *Feverfew* ise ağrıyı kontrol altına alarak hastanın ürüne uyumunu sağlar.
- ❖ Com Romax ile *Glukozamin* gnlk doz: 1.500 mg
- ❖ Com Romax, standardize ekstreye sahiptir.
- ❖ Kondroitin Slfat (%90 *Kpekbalıęı Kıkırdaęı*)
- ❖ Uzun sreli kullanıma uygundur.



COM ROMAX®

Glukozamin, Kondroitin, Metilsülfonilmetan, Akgünlük,
Feverfew, Kolajen İçeren Takviye Edici Gıda

COM ROMAX® ETKEN MADDELERİ İLE

- ❖ Ağrıyı hızlı kontrol altına alan
- ❖ Synovial sıvı artışı sağlayan
- ❖ Eklem hareketlerini kolaylaştıran
- ❖ Kolajen yıkımını azaltan
- ❖ Kıkırdak yıkımını engelleyen, eklemleri koruyan
- ❖ Doku yenilenmesini destekleyen
- ❖ Osteoartritin ilerleyişini azaltan
- ❖ Ve nihai yaşam kalitesini artıran formül



COM ROMAX®


Glukozamin, Kondroitin, Metilsülfonilmetan, Akgünlük,
Feverfew, Kolajen İçeren Takviye Edici Gıda



BOSWELLIA

Lökotrien sentezinde
rol oynayan

5-LOX enzimini
inhibe eder.



OSTEOARTRİTE

HIZLI VE GÜÇLÜ YANIT

FEVERFEW

Analjezik ve
anti-inflamatuvar
etkinlik,

Ağrı şiddet ve
sayısında azalma



COM ROMAX®

Glukozamin, Kondroitin, Metilsülfonilmetan, Akgünlük,
Feverfew, Kolajen İçeren Takviye Edici Gıda

COM ROMAX® KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU



60 Tablet
30 Günlük Kullanım

- ❖ 6 Ay boyunca
- ❖ Yemeklerden sonra günde 2 tablet
- ❖ Tedaviye 6 Ay ile 1 Yıl arası devam edilmelidir.

COM ROMAX®

Glukozamin, Kondroitin, Metilsülfonilmetan, Akgünlük,
Feverfew, Kolajen İçeren Takviye Edici Gıda

COM ROMAX® 2 TABLET İÇERİĞİ

Glukozamin Sülfat	1500 mg
Kondroitin Sülfat (90% Shark Cartilage)	600 mg
Metilsülfonilmetan	300 mg
Boswellia Ekstresi	200 mg
Feverfew Ekstresi	200 mg
Tip II Kolajen	20 mg



COM ROMAX®

Glukozamin, Kondroitin, Metilsülfonilmetan, Akgünlük,
Feverfew, Kolajen İçeren Takviye Edici Gıda

OSTEOARTRİT DESTEĞİNDE GÜÇLÜ FORMÜL



120 Tablet
60 Günlük Kullanım

60 Tablet
30 Günlük Kullanım

